

PICCINI MOBIL 3



officine

PICCINI®

PICCINI MOBIL 3

Mobile plant transportable in container, pre-assembled and pre-cabled

Impianto mobile containerizzabile premontato e precablato



With this special constructive and minimal foundations required, the batching plant

PICCINI MOBIL 3 guarantees an extreme simplicity of use.

This monoblock design completely preassembled and pre-wired guarantees an excellent mobility and transportability with considerable reduction of plant installation-to-startup time.

Con la sua semplice struttura ed una richiesta minima di fondazioni, l'impianto di betonaggio PICCINI MOBIL 3 garantisce una eccellente semplicità d'uso.

Il suo monoblocco completamente preassemblato e precablato garantisce la massima mobilità e trasportabilità, con una considerevole riduzione dei tempi di messa in opera dell'impianto.

Optional:

- Software for DDT and customers' management - *Software per bolle e gestione clienti*
- Dosage water weight - *Dosaggio acqua a peso*
- Humidity and consistency control - *Sonde umidità inerti e controllo consistenza*
- Additives dosage - *Dosaggio additivi*
- Aggregates duplication - *Duplicazione inerti*
- Aggregates and mixer coverage - *Copertura inerti e mescolatore*
- Double speed skip - *Doppia velocità dello skip*

Concrete quality

Qualità del calcestruzzo

The planetary mixer forced system assures a good quality of concrete.

Il mescolatore planetario a regime forzato garantisce un'ottima qualità del calcestruzzo.



Durability

Durabilità

All structures in contact with aggregates are hot-galvanized

Tutte le strutture a contatto con gli inerti sono galvanizzate a caldo.



Modularità

Modularity

Two different extractor for each hopper allows to easily duplicate the aggregate number.

Due estrattori indipendenti per ogni tramoggia permettono di duplicare il numero di inerti.



officine


PICCINI®

PICCINI MOBIL 3

Technical information • Informazioni tecniche • Informations techniques • Informaciones técnicas

Mixer type	MRF500	MRF750	MRF1000
Mixer output - Resa mescolatore - Rendement du malaxeur - Rendimiento mezclador	600 lt	900 lt	1200 lt
Hourly output - Produzione oraria - Rendement horaire - Producción horaria	25 m³/h	40 m³/h	54 m³/h
N. of aggregates - Numero inerti - No. des agrégats - Número agregados	3/6	3/6	3/6
Aggregates storage capacity Capacità di stoccaggio inerti - Capacité entreposage agrégats - Capacidad almacenaje agregados	42 m³	42 m³	42 m³
Installed Power - Potenza installata - Puissance installée - Potencia instalada	36 kW	50 kW	60 kW
Skip capacity - Capacità skip - Capacité du skip - Capacidad skip	825 lt	1237 lt	1650 lt
Cement scale - Bilancia cemento - Balance du ciment - Balanza cemento	500 kg	500 kg	600 kg
Programmed formulas - Ricette memorizzabili - Formules programmées - Fórmulas programables	20	20	20
Concrete discharge height Altezza di scarico calcestruzzo - Hauteur décharge du béton - Altura descarga hormigón	4 m	4 m	4 m
Total weight - Peso complessivo - Poids total - Peso total	6400 kg	7400 kg	8600 kg

Assembly phases - Fasi di assemblaggio



Output timing - Diagramma dei tempi

	Sec	60	120	180	240
Aggregate weighing - Pesatura inerti	45"				
Cement/water weighing - Pesatura cemento/acqua	50"				
Skip load - Carico skip	25"				
Skip rise - Salita skip	30"				
Aggregate loading - Scarico Inerti	10"				
Skip descent - Discesa skip	15"				
Cement and water - Scarico cemento e acqua	15"				
Mixing - Mescolazione	35"				
Concrete unload - Scarico calcestruzzo	30"				
Intercycle time - Tempo di interciclo		80 sec			



officine

PICCINI®



Officine Piccini S.p.A

S.S.Trasimeno Ovest 161/c

06132 Perugia - Italy

Tel. 075 51801 - Fax 075 5179166

www.officinepiccini.it

info@officinepiccini.it

Vendite Italia +39 075 5180241

Export Sales +39 075 5180246

Service +39 075 5180220



Studio tre effe
DESIGN

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni di questo documento non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard. Per ulteriori informazioni, il cliente è pregato a rivolgersi al più vicino Concessionario.

All the data in this catalog are not binding the manufacturer in any way. The manufacturer can modify at any moment the machines shown in this catalogue for commercial or technical reasons. The pictures shown in this catalogue don't show only the standard version of the products. For more detailed information please contact the nearest dealer